



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 5^ο
της 11^{ης} Μαρτίου 2015

Αριθμός Απόφασης 66

Θ Ε Μ Α 15^ο : « Εξέταση αιτήματος της εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ για τοποθέτηση ενδεικτικής ενημερωτικής πινακίδας θέσης της επί της οδού Ελ. Βενιζέλου στο Λουτράκι (Ο.Τ. 345) »

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθ. Αντιστάσεως) σήμερα την 11^η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17:30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 3643/06-03-2015 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί "Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαεννέα (19), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης – Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Γεωργίου Αθανάσιος, 4.Θυμής Μιχαήλ, 5.Θυμής Φίλιππος, 6.Κορδαλή Σωτηρία, 7.Νικολάου Σωτήριος, 8.Παντελέου Κων/νος, 9.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 10.Ράτης Σπυρίδων, 11.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 12.Σπύρου Κων/νος, 13.Στάμου Γεώργιος, 14.Παύλου Παύλος 15.Λογοθέτης Κων/νος, 16.Μουζάκης Αθανάσιος, 17.Θεοδώρου Αγγελική, 18.Λάμπρου Κων/νος, 19.Ασημακόπουλος Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας και Ισθμίας, ήτοι κα Βενετσάνου Ελένη, και κ. Δήμου Κων/νος αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.

Α π ό ν τ ε ς: 1.Πέρας Σωτήριος, 2.Πρωτοπαππά Μαρία, 3.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 4.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 5.Βαρελάς Παναγιώτης, 6.Γεωργίου Χαράλαμπος, 7.Δόσχορης Κων/νος, 8.Στάμου Δημήτριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης.

Πριν τη συζήτηση του 1^{ου} έκτακτου θέματος, προσήλθε η Αντιδήμαρχος κα. Πρωτοπαππά Μαρία, η οποία και παρέμεινε μέχρι την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος, προσήλθε ο κ. Βαρελάς Παναγιώτης, ο οποίος και παρέμεινε μέχρι την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.

Επί του 15^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται:

1. Η με αριθμ. πρωτ. Δήμου 24819/14-11-2014 αίτηση της εταιρείας Ιατρική Διάγνωση Κορινθίας, με την οποία ζητά τη χορήγηση άδειας τοποθέτησης ενδεικτικής πινακίδας θέσης του ιατρικού διαγνωστικού κέντρου της, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου στο Ο.Τ. 345 στο Λουτράκι.

2. Η υπ' αριθ. 14/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία αναβλήθηκε η συζήτηση του εν λόγω θέματος για επόμενη συνεδρίαση του Σώματος, προκειμένου η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου να εισηγηθεί αφενός για τη δυνατότητα ή μη της αιτούμενης άδειας κι αφετέρου σε καταφατική περίπτωση να υποδείξει το ακριβές σημείο στο οποίο θα πρέπει να τοποθετηθεί η εν λόγω πινακίδα.

3. Το από 06-03-2015 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, το οποίο έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με την αίτηση του ενδιαφερομένου και εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει θετικά επί της αναγκαιότητας για την τοποθέτηση του Διαφημιστικού πλαισίου στο πεζοδρόμιο στην προέκταση της πρόσοψης του υφιστάμενου κτιρίου όπου στεγάζεται το Ιατρικό Κέντρο Διάγνωσης, δύναται να τοποθετηθεί πλαίσιο τύπου ρακέτας.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 52138/03 το πλαίσιο τύπου ρακέτας θα έχει έως δύο ισομεγέθους επίπεδες ωφέλιμες επιφάνειες τοποθετημένες αντικριστά σε κατακόρυφο στύλο.

Οι ωφέλιμες επιφάνειες θα έχουν μέγιστη κατακόρυφη διάσταση έως 2.0μ και μέγιστη οριζόντια 1,30μ.

Η απόσταση από το έδαφος της κορνίζας των ωφέλιμων επιφανειών πρέπει να είναι τουλάχιστον 2.50 και το ανώτατο ύψος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0.50μ.

Επίσης η νοητή κατακόρυφος της κορνίζας της ωφέλιμης επιφάνειας πρέπει να απέχει από το κράσπεδο τουλάχιστον 1.0μ. και από την ρυμοτομική γραμμή τουλάχιστον 2,50μ. και να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες διαστάσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το αίτημα της εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, για τοποθέτηση ενδεικτικής ενημερωτικής πινακίδας θέσης της επί της οδού Ελ. Βενιζέλου στο Λουτράκι (Ο.Τ. 345), και συγκεκριμένα επί του πεζοδρομίου στην προέκταση της πρόσοψης του υφιστάμενου κτιρίου όπου στεγάζεται το εν λόγω Κέντρο, σύμφωνα με το από 06-03-2015 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών & Ελέγχου Κατασκευών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.

Το διαφημιστικό πλαίσιο θα είναι τύπου ρακέτας και τόσο οι προδιαγραφές του όσο και η τοποθέτησή του θα διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και θα γίνει σύμφωνα με το προαναφερθέν υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **66/2015**.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Έπονται υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 16 Μαρτίου 2015
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.