



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
Δ Η Μ Ο Σ  
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ –  
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. **10**  
της 6<sup>ης</sup> Απριλίου 2016

### Αριθμός Απόφασης 99

**Θ Ε Μ Α 8<sup>ο</sup>:** Έγκριση ή μη τοποθέτησης εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων  
στην οδό Παπανικολάου στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 6<sup>η</sup> του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 5552/1-04-2016 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010), περί "Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαέξι (16), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Π α ρ ό ν τ ε ς:** 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, 3.Πέρρας Σωτήριος, 4.Βλάσσης Ευάγγελος, 5.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 6.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 7.Νικολάου Σωτήριος, 8.Κορδαλή Σωτηρία, 9.Ράτης Σπυρίδων, 10.Θυμής Φίλιππος, 11.Παντελέου Κωνσταντίνος, 12.Λογοθέτης Κωνσταντίνος, 13.Μουζάκης Αθανάσιος, 14.Θεοδώρου Αγγελική, 15.Λάμπρου Κωνσταντίνος, 16.Ασημακόπουλος Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας & Αγίων Θεοδώρων ήτοι κα Βενετσάνου Ελένη & κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης.

**Α π ό ν τ ε ς:** 1.Πρωτοπαππά Μαρία, 2.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 3.Σπύρου Κων/νος, 4.Θυμής Μιχαήλ, 5.Στάμου Γεώργιος, 6.Παύλου Παύλος, 7.Γεωργίου Χαράλαμπος, 8.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 9.Βαρελάς Παναγιώτης, 10.Δόσχορης Κωνσταντίνος, 11.Κοφινάς Ηλίας, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας κ. Δήμου Κων/νος, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Πρωτοπαππά Μαρία, Θυμής Μιχαήλ, Γεωργίου Χαράλαμπος, Κοφινάς Ηλίας, Δόσχορης Κων/νος και Βαρελάς Παναγιώτης, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας κ. Δήμου Κων/νος, που παρέμειναν έως και το τέλος της συνεδρίασης, ενώ αποχώρησε ο κ. Ασημακόπουλος Χρήστος, ο οποίος απουσίαζε έως και το τέλος αυτής.

Επί του 8<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από τη συζήτηση ενός έκτακτου) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

**1.** Η υπ' αριθ. 19272/08-10-2015 αίτηση κατοίκων της οδού Παπανικολάου της περιοχής Λιβαδάκι, στο Λουτράκι, συνοδευόμενη από σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης της οδού, με την οποία ζητούν την τοποθέτηση μειωτών ταχύτητας στην εν λόγω οδό, σύμφωνα με την § Β.1.2 του ΦΕΚ 2302 19/06/2013.

**2.** Το υπ' αριθ. 23316/25-11-2015 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας προς την Δ/ντρια του 3<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου, με το οποίο ζητείται η καθημερινή διαδρομή του μαθητικού λεωφορείου προς και από το εν λόγω σχολείο και ειδικότερα ενημέρωση για το αν διέρχεται από την οδό Παπανικολάου.

**3.** Η υπ' αριθ. 585/8-12-2015 (αριθ. πρωτ. Δήμου μας 24358/8-12-2015) βεβαίωση του 3<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου, σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου.

**4.** Η από 03-02-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ανωτέρω κατατεθείσα αίτηση, η οδός Παπανικολάου πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει η παραγ. Β.1.2 της Αριθμ ΔΜΕΟ/0/3050 περί "Εγκρισης Τεχνικών οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας " (ΦΕΚ 2302/Β/2013 )

Σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική οδηγία η οποία αποτελεί επικαιροποίηση της Προσωρινής Τεχνικής Προδιαγραφής για την δοκιμαστική τοποθέτηση εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων σε οδοστρώματα για μείωση ταχύτητας (SPEED STOPPERS) σύμφωνα με το αρθ. 109 του Κ.Ο.Κ. (ΦΕΚ 1720/Β/19-08-2009) και ειδικότερα σύμφωνα με την παρ. Β1.1. (Περιοχές στις οποίες απαγορεύεται η τοποθέτηση υπερυψωμένων λωρίδων σε οδοστρώματα (σαμαράκια) ) , η κατασκευή και τοποθέτηση εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων απαγορεύεται σε :

Αυτοκινητόδρομους, στο Εθνικό ή στο Επαρχιακό δίκτυο και σε οδούς από τις οποίες διέρχονται Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Αστική, Υπεραστική ή Δημοτική – τοπική συγκοινωνία), ανεξάρτητα αν βρίσκονται εντός ορίων κατοικημένων περιοχών.

Πάνω σε γέφυρες. Μέσα σε σήραγγες.

Στην καταληκτική οδό προσπέλασης (εισόδου – εξόδου) ασθενοφόρων σε Νοσοκομεία και Νοσηλευτικά Ιδρύματα.

Στην καταληκτική οδό προσπέλασης πυροσβεστικών οχημάτων σε πυροσβεστικούς κρουούς και σε χώρους πράσινου (άλση , λόφοι , πάρκα κ.λ.π)

Σύμφωνα με την παρ. Β1.2 (Περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η τοποθέτηση υπερυψωμένων λωρίδων σε οδοστρώματα (σαμαράκια) οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι οδοί ώστε να επιτρέπεται η τοποθέτηση εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων είναι οι ακόλουθες :

Να εξυπηρετούν αποκλειστικά τοπική κυκλοφορία οχημάτων

Να μπορεί να εφαρμοσθεί ανώτατο όριο ταχύτητας των οχημάτων (30) χλμ /ώρα χωρίς να δημιουργούνται κυκλοφοριακά προβλήματα.

Να έχουν μήκος για μειωμένη ταχύτητα (30) χλμ/ώρα τουλάχιστον εκατό μέτρων (100μ ) και η κατά μήκος κλίση τους σε ανωφέρεια η κατωφέρεια να είναι μικρότερη από 4%.

Σύμφωνα με την αριθμ ΔΜΕΟ/οικ/5076/στ-ζ/1971/Φ.132 " σε όσες περιοχές εφαρμοσθούν τα "σαμάρια" θα πρέπει οι οδοί στις οποίες τοποθετούνται να εντάσσονται μέσα σε μία ευρύτερη περιοχή γειτονιάς που θα κυκλοφορούν κυρίως πεζοί (πλατείες , πάρκα, εκκλησίες, σχολεία κλπ. "

Στην συγκεκριμένη περίπτωση η οδός Παπανικολάου συνδέει την επαρχιακή οδό Ισθμού – Λουτρακίου – Περαχώρας με την παραλιακή οδό Ποσειδώνος και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εξυπηρετεί τοπική κυκλοφορία οχημάτων.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με την υπ' αριθμ 585/08-12-2015 βεβαίωση της Δ/ντριας 3<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου μέσω της οδού Παπανικολάου διέρχονται καθημερινά μαθητικά δρομολόγια από και προς το 3<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο.

Λόγω των ανωτέρω η υπηρεσία μας θεωρεί ότι η οδός Παπανικολάου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που ορίζει η αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 έτσι ώστε να είναι σύννομη και ασφαλή η εφαρμογή των εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων .

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σύμφωνα με το αρθ. 73 του Ν. 3852/2010 περί της τοποθέτησης η μη εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων στο οδόστρωμα της οδού Παπανικολάου κατόπιν του συνημμένου αιτήματος των πολιτών» .

**5.** Η υπ' αριθ. 8/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη μη έγκριση τοποθέτησης εγκάρσιων, υπερυψωμένων λωρίδων στην οδό Παπανικολάου στο Λουτράκι, σύμφωνα με την από 3-2-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

**Δεν εγκρίνει** την τοποθέτηση εγκάρσιων, υπερυψωμένων λωρίδων στην οδό Παπανικολάου στο Λουτράκι, που περιλαμβάνεται στο υπ' αριθ. 19272/08-10-2015 αίτημα κατοίκων της περιοχής, σύμφωνα με την από 3-2-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, καθώς και την υπ' αριθ. 8/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **99/2016**.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Έπονται υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο

Λουτράκι 7 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.